

**Lista akredytowanych działań realizowanych w ramach elastycznego zakresu nr 2  
wydanie nr 9 z 08.12.2025 r.; obowiązuje od 08.12.2025 r.**

Obszar badań objęty zakresem elastycznym

| Przedmiot badań/wyrób                                                                                       | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda                                                                                    | Dokumenty odniesienia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkty rolne <sup>1)</sup><br>Żywność <sup>1)</sup><br>Obiekty z obszaru produkcji żywności <sup>1)</sup> | Zawartość pozostałości pestycydów <sup>2) 3)</sup><br>Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas (LC-MS) | PN-EN 15662:2018-06   |

Granice elastyczności:

- 1) Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
- 2) Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
- 3) Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej

| Przedmiot badań/wyrób                                                                                                                      | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumenty odniesienia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkty o wysokiej zawartości wody;<br>- owoce np., jabłko<br>- soki, napoje, przetwory owocowe i warzywne                                | Zwartość pozostałości pestycydów<br>Zakres:<br>abamektyna (0,010-1,0) mg/kg<br>acetamipryd (0,010-1,0) mg/kg<br>ametokradyna (0,010-1,0) mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN–EN 15662:2018-06   |
| Produkty o wysokiej zawartości wody i wysokiej zawartości kwasów:<br>- owoce np. truskawka                                                 | amidosulfuron (0,010-1,0) mg/kg<br>aminopyralid (0,010-1,0) mg/kg<br>amisulbrom (0,010-1,0) mg/kg<br>azadyrachtyna A (0,010-1,0) mg/kg<br>beflubutamid (0,010-1,0) mg/kg<br>bensulfuron metylu (0,010-1,0) mg/kg<br>bentazon (0,010-1,0) mg/kg<br>bentiowalikarb (0,010-1,0) mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Produkty o niskiej zawartości wody i wysokiej zawartości skrobi i/lub białka:<br>- ziarno zbóż np. pszenica<br>- produkty zbożowe np. mąka | izopropylowy<br>benzowindiflupyr (0,010-1,0) mg/kg<br>benzylamino puryna (0,010-1,0) mg/kg<br>benzyloadenina (0,010-1,0) mg/kg<br>bifenoks (0,010-1,0) mg/kg<br>biksafen (0,010-1,0) mg/kg<br>bitertanol (0,010-1,0) mg/kg<br>bromoksnyl (0,010-1,0) mg/kg<br>bromukonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>chinomerak (0,010-1,0) mg/kg<br>chizalofop-p-tefurylu (0,010-1,0) mg/kg<br>chlomazon (0,010-1,0) mg/kg<br>chlordantraniliprol (0,010-1,0) mg/kg<br>chlorsulfuron (0,010-1,0) mg/kg<br>cyflumetofen (0,010-1,0) mg/kg<br>cyjanotraniliprol (0,010-1,0) mg/kg<br>cyjazofamid (0,010-1,0) mg/kg<br>cymoksanil (0,010-1,0) mg/kg<br>cyprokonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>cyromazyna (0,010-1,0) mg/kg<br>desmedifam (0,010-1,0) mg/kg<br>difenokonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>diflubenzuron (0,010-1,0) mg/kg<br>diklobutrazol (0,010-1,0) mg/kg<br>dimetamid_p (0,010-1,0) mg/kg<br>dimoksystrobina (0,010-1,0) mg/kg<br>dinikonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>dodyna (0,010-1,0) mg/kg<br>emamektyna (0,010-1,0) mg/kg<br>epoksykonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>etakonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>etirimol (0,010-1,0) mg/kg<br>etoksazol (0,010-1,0) mg/kg<br>famoksadon (0,010-1,0) mg/kg<br>fenarimol (0,010-1,0) mg/kg<br>fenbukonazol (0,010-1,0) mg/kg<br>fenmedifam (0,010-1,0) mg/kg<br>fenpropidyna (0,010-1,0) mg/kg<br>fenpyroksymat (0,010-1,0) mg/kg<br>fipronil (0,010-1,0) mg/kg<br>florasulam (0,010-1,0) mg/kg<br>fluazinam (0,010-1,0) mg/kg |                       |
| Produkty o wysokiej zawartości cukrów i niskiej zawartości wody:<br>- owoce suszone                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |

**Lista akredytowanych działań realizowanych w ramach elastycznego zakresu nr 2  
wydanie nr 9 z 08.12.2025 r.; obowiązuje od 08.12.2025 r.**

|                                                                                                                                            |                       |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Produkty o wysokiej zawartości wody;<br>- owoce np., jabłko<br>- soki, napoje, przetwory owocowe i warzywne                                | fluchinkonazol        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | fluksapyroksad        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | fluoksastrobina       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | flupiradifuron        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
| Produkty o wysokiej zawartości wody i wysokiej zawartości kwasów:<br>- owoce np. truskawka                                                 | flupyrsulfuron-metylu | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | flurochloridon        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | fluroksypyr           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | flusilazol            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
| Produkty o niskiej zawartości wody i wysokiej zawartości skrobi i/lub białka:<br>- ziarno zbóż np. pszenica<br>- produkty zbożowe np. mąka | flutriafol            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | foramsulfuron         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | fuberidazol           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | heksakonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
| Produkty o wysokiej zawartości cukrów i niskiej zawartości wody:<br>- owoce suszone                                                        | heksytiazoks          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | hymeksazol            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | imazalil              | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | imazamoks             | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | imidaklopyrd          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | ipkonazol             | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | isoproturon           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | izoksafutol           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | izopirazam            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | jodosulfuron-metylu   | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | karbendazym           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | kletodym              | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | klofentezyna          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | klopyralid            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | klotianidyna          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | laktopen              | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | lenacil               | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | linuron               | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | mandipropamid         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | mefentriflukonazol    | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metabromuron          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metamitron            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metazachlor           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metkonazol            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metoksifenozyd        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metrafenon            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | metsulfuron_metylu    | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | mezosulfuron_metylu   | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | mezotrion             | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | milbamektyna A3       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | milbamektyna A4       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | napropamid            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | nicosulfuron          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | p-nitrofenolan sodu   | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | 5-nitroquajakolan     | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | nuarimol              | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | oksamil               | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | paklobutrazol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | penflufen             | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | penkonazol            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | penoksulam            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pentiopirad           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | petoksamid            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pikolinafen           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pimetrozyna           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pinoksaden            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pirydat               | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | prochinasyd           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | prochloraz            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | prometryna            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | propachizafop         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | propikonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | propoksykarbazon      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | propoksykarbazon sodu | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | protiokonazol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pyraflufen etylu      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pyriofenon            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | pyroksulam            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | rimsulfuron           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                                                                                                                            | sedaksan              | (0,010-1,0) mg/kg |  |

**wydanie nr 9 z 08.12.2025 r.; obowiązuje od 08.12.2025 r.**

Zwartość pozostałości pestycydów  
Zakres

**Lista akredytowanych działań realizowanych w ramach elastycznego zakresu nr 2  
wydanie nr 9 z 08.12.2025 r.; obowiązuje od 08.12.2025 r.**

|                                  |                    |                   |  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Żywność:<br>Herbata<br>KAWA      | fenarimol          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fenbukonazol       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fenmedifam         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fenpropidyna       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fenpyroksymat      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fipronil           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fluazinam          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fluchinkonazol     | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fluksapyroksad     | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fluoksastrobina    | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | flupiradifuron     | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | flusilazol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | flutriafol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | fuberidazol        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | heksakonazol       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | heksytiazoks       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | hymeksazol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | imazalil           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | imidaklopryd       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | ipkonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | izoproturon        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | izopirrazam        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | karbendazym        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | klofentezyna       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | klotianidyna       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | laktofen           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | lenacyl            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | linuron            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | mandipropamid      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | mefentriflukonazol | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | metabromuron       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | metamitron         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | metkonazol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | metoksyfenozyd     | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | milbamektyna A3    | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | milbamektyna A4    | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | napropamid         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | nuarimol           | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | oksamyl            | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | paklobutrazol      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | penflufen          | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | penkonazol         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | petoksamid         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | pikolinafen        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | pinoksaden         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | prochloraz         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | prometryna         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | propachizafop      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | propikonazol       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | pyraflufen etylu   | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | spinosad A         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | spinosad D         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | spiroksamina       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | spirotetramat      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | tebukonazol        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | terbutylazyna      | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | tetrakonazol       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | tiabendazol        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | tiaklopryd         | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | triadimenol        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | triflumizol        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | tritikonazol       | (0,010-1,0) mg/kg |  |
|                                  | walifenalat        | (0,010-1,0) mg/kg |  |
| Zwartość pozostałości pestycydów |                    |                   |  |

**Lista akredytowanych działań realizowanych w ramach elastycznego zakresu nr 2  
wydanie nr 9 z 08.12.2025 r.; obowiązuje od 08.12.2025 r.**

|                                          |                       |                   |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Produkty rolnicze:<br>Granulat chmielowy | Zakres                |                   |
|                                          | acetamipryd           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | alanykarb             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | aldikarb              | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | aldikarb sulfon       | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | ametokradyna          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | azadyrachtyna A       | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | beflubutamid          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | bensulfuron metylu    | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | bentazon              | (0,010-1,0) mg/kg |
| plus Mix 2                               | bentiowalikarb        | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | izopropylowy          |                   |
|                                          | benzowindiflupyr      | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | bifenazat             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | bifenoks              | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | biksafen              | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | bitertanol            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | bromukonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | butoksykarboksym      | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | chinomerak            | (0,010-1,0) mg/kg |
| Produkty rolnicze:<br>Granulat chmielowy | chizalofop-p-tefurylu | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | chlomazon             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | chlorantraniliprol    | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | chlorsulfuron         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | cyflumetofen          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | cyjanotraniliprol     | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | cyjazofamid           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | cymoksanil            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | cyprokonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | desmedifam            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | difenokonazol         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | diflubenzuron         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | diklobutrazol         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | dimetenamid_p         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | dimoksystrobina       | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | dinikonazol           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | diuron                | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | emamektyna            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | epoksykonazol         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | etakonazol            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | etirimol              | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | etoksazol             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | famoksadon            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fenarimol             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fenbukonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fenmedifam            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fenpropidyna          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fenpyroksymat         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fipronil              | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fluazinam             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fluchinkonzol         | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fluksapyroksad        | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fluoksastrobina       | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | flupiradifuron        | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | flupyrsulfuron-metylu | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | flurochloridon        | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | flusilazol            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | flutriafol            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | fuberidazol           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | furatiokarb           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | heksakonazol          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | heksytiazoks          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | hymeksazol            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | imazalil              | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | imidaklopryd          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | ipkonazol             | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | isoproturon           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | izopirazam            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | karbendazym           | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | klofentezyna          | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | klopyralid            | (0,010-1,0) mg/kg |
|                                          | klotianidyna          | (0,010-1,0) mg/kg |

**Lista akredytowanych działań realizowanych w ramach elastycznego zakresu nr 2  
wydanie nr 9 z 08.12.2025 r.; obowiązuje od 08.12.2025 r.**

|                                          |                    |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Produkty rolnicze:<br>Granulat chmielowy | laktofen           | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | lenacil            | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | linuron            | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | mandipropamid      | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | mefentriflukonazol | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metabenzotiazuron  | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metabromuron       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metamitron         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metiokarb          | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metkonazol         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metoksyfenozyd     | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metomyl            | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | mezotrion          | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | milbamektyna A3    | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | milbamektyna A4    | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | napropamid         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | nikosulfuron       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | nuarimol           | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | oksamyl            | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | paklobutrazol      | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | penflufen          | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | penkonazol         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | petoksamid         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | pikolinafen        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | pimetrozyna        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | pinoksaden         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | pirydat            | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | prochinazyd        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | prochloraz         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | prometryna         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | propachizafop      | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | propamokarb        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | propikonazol       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | protiokonazol      | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | pyraflufen etylu   | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | pyriofenon         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | rimsulfuron        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | sedaksan           | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | spinetoram A       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | spinetoram B       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | spinosad_A         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | spinosad_D         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | spiroksamina       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | spirotetramat      | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | sulfoksaflor       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tebufenpyrad       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tebukonazol        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tebutiuron         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | terbutylazyna      | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tetrakonazol       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tiabendazol        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tiaklopyrd         | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tiametoksam        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tienkarbendazon    | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | metylu             |                   |
|                                          | triadimenol        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | triflumizol        | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | tritikonazol       | (0,010-1.0) mg/kg |
|                                          | walifenalat        | (0,010-1.0) mg/kg |

Opracowała:

08.12.2025 W. Orzechowska  
data, podpis

Zatwierdził:

08.12.2025 M. Bryła  
data, podpis Kierownika Zakładu